

(agora)[®]


EURO
LONAS



LISOS / PLAINS
COLLECTION

(agora)[®] Plains / Lisos


100% Solution Dyed Acrylic



Liso Marfil 3704



Liso Sand 1228




Liso Mármol 1227




Liso Quartz 1369




Liso Piedra 3825



Liso Basalto 3730




Liso Grafito 3823



Liso Negro 3732



TECHNICAL FILE / CARACTERISTICAS GENERALES	Plains / Lisos	
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic 	
Width / Ancho	160 cm / 63"	
Weight / Peso	260 gr / m ²	
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 m	
Finish / Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas	
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8	
Fiber structure / Estructura de fibra	<p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> <p>1 year 2 year 3 year 4 year 5 year</p>	
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**	
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
Cleaning instructions / Manutención		
Application / Aplicaciones		
Different optional fabric treatment / Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex I. Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match



(*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(**) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100